

Перелік вільних приміщень комунальної власності територіальної громади м. Києва
станом на 29.08.2019

№ з/п	Адреса приміщення, що може бути здано в оренду				Тип будинку	Пам'ятка історії	Вільні приміщення		Місце розташування вільного приміщення (поверх)	Технічний стан	Наявність комунікацій			Можливе використання приміщення	Наявність рішень	Ініціатор оренди
	Розташування вільних площ			Номер будинку (літера, корпус)			Загальна площа, кв.м	Корисна площа, кв.м			енергозабезпечення	водозабезпечення	теплозабезпечення			
	Район	Назва вулиці	Тип вулиці													
Балансоутримувач: 40538421-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" Відповідальна особа: Начальник управління з питань майна Власова Т.Я., тел. 044-207-61-50																
1	ДАРНИЦЬКИЙ	АХМАТОВ ОІ АННИ	вул.	39 В ЦТП	Центральні теплові пункти (ЦТП)		20,9	9,7	1	ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ	Так	Так	Так	Виробничі приміщення	ні	http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
2	ДАРНИЦЬКИЙ	АХМАТОВ ОІ АННИ	вул.	16 Г ЦТП	Центральні теплові пункти (ЦТП)		75,15	41	1,2	ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ	Так	Так	Так	Виробничі приміщення	ні	http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
3	ДАРНИЦЬКИЙ	БАЖАНА МИКОЛИ ПРОСП.	просп.	28 Д	Центральні теплові пункти (ЦТП)		15,9	6,9	1	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Так	Так	Так	Виробничі приміщення	ні	http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
4	ДАРНИЦЬКИЙ	БАЖАНА МИКОЛИ ПРОСП.	просп.	32 А	Центральні теплові пункти (ЦТП)		16	7,1	1	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Так	Так	Так	Виробничі приміщення	ні	http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
5	ДАРНИЦЬКИЙ	БАЖАНА МИКОЛИ ПРОСП.	просп.	5 А	Центральні теплові пункти (ЦТП)		111,9	74,9	1-2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Так	Так	Так	Виробничі приміщення	ні	http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
6	ДЕСНЯНСЬКИЙ	БАЛІЗАКА ОНОРЕ ДЕ	вул.	56 А	Центральні теплові пункти (ЦТП)		148,1	138,7	1	ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ	Ні	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні	http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
7	ДНІПРОВСЬКИЙ	БЕРЕЗНЯКІВСЬКА	вул.	26 ТП	Будівлі нежитлові окремо розташовані		94,3	58,2	1, 2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Так	Так	Так	Виробничі приміщення	ні	http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
8	ДЕСНЯНСЬКИЙ	БЕРЕТТІ ВІКЕНТІЯ	вул.	10 ТП	Будівлі нежитлові окремо розташовані		120,2	79,2	1, 2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Так	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні	http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF

9	ДЕСНЯНСЬКИЙ	БИКОВА ЛЕОНІДА БУЛЬВ.	бульв.	8 А ТП	Будівлі нежитлові окремо розташовані		149,3	122,9	1	ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ	Ні	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov. ua/gukv/R eports1NF
10	ДЕСНЯНСЬКИЙ	БИКОВА ЛЕОНІДА БУЛЬВ.	бульв.	4 А ТП	Будівлі нежитлові окремо розташовані		48,35	36,8	1	ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ	Ні	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov. ua/gukv/R eports1NF
11	ДАРНИЦЬКИЙ	БОРИСПЛ БСЬКА	вул.	32 А	Бойлерні центрального теплого пункту (ЦТП)		120	80,6	1-2	КАПІТАЛЬН ИЙ РЕМОНТ	Так	Так	Так	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov. ua/gukv/R eports1NF/ BalansFr
12	СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ	БОРЩАГІВ СЬКА	вул.	174 /32 ТП	Теплові пункти (ТП)		151,8	138,3	1	ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ	Ні	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov. ua/gukv/R eports1NF
13	СВЯТОШИНСЬКИЙ	БУЛАХОВ СЬКОГО АКАДЕМІКА	вул.	5 А	Центральні теплові пункти (ЦТП)		98,2	76,9	1	КАПІТАЛЬН ИЙ РЕМОНТ	Ні	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov. ua/gukv/R eports1NF
14	ДАРНИЦЬКИЙ	ВЕРБИЦЬКОГО АРХІТЕКТОРА	вул.	11	Центральні теплові пункти (ЦТП)		117,2	93,3	1	КАПІТАЛЬН ИЙ РЕМОНТ	Ні	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov. ua/gukv/R eports1NF
15	ДАРНИЦЬКИЙ	ВЕРБИЦЬКОГО АРХІТЕКТОРА	вул.	36 Б	Центральні теплові пункти (ЦТП)		118,9	90,7	1,2	КАПІТАЛЬН ИЙ РЕМОНТ	Так	Так	Так	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov. ua/gukv/R eports1NF
16	ДАРНИЦЬКИЙ	ВЕРБИЦЬКОГО АРХІТЕКТОРА	вул.	14 Б	Центральні теплові пункти (ЦТП)		123,6	96,1	1	ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ	Так	Так	Так	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov. ua/gukv/R eports1NF
17	ДАРНИЦЬКИЙ	ВЕРБИЦЬКОГО АРХІТЕКТОРА	вул.	26	Центральні теплові пункти (ЦТП)		61,3	49,5	2	ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ	Так	Так	Так	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov. ua/gukv/R eports1NF
18	ДАРНИЦЬКИЙ	ВЕРБИЦЬКОГО АРХІТЕКТОРА	вул.	7 В	Центральні теплові пункти (ЦТП)		118,2	93,8	1	КАПІТАЛЬН ИЙ РЕМОНТ	Так	Так	Так	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov. ua/gukv/R eports1NF
19	ДЕСНЯНСЬКИЙ	ВИСОЦЬКОГО ВОЛОДИМИРА	бульв.	11 А	Центральні теплові пункти (ЦТП)		157	134,4	1	ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ	Ні	Ні	Ні	Сауна, перукарня	ні		http://eis.gukv.gov. ua/gukv/R eports1NF

20	ДАРНИЦЬКИЙ	ВІРМЕНСЬКА	вул.	1 /9К	Центральні теплові пункти (ЦТП)	119	80,4	1,2	ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ	Так	Так	Так	Виробниче приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
21	ДАРНИЦЬКИЙ	ВІРМЕНСЬКА	вул.	5	Центральні теплові пункти (ЦТП)	117,8	79,2	1,2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Так	Так	Так	Виробниче приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
22	ДАРНИЦЬКИЙ	ВОЛГО-ДОНСЬКА	вул.	66	Центральні теплові пункти (ЦТП)	113,6	80	1,2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Так	Так	Так	Виробниче приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
23	ДЕСНЯНСЬКИЙ	ВОЛКОВА КОСМОНАВТА	вул.	24	Центральні теплові пункти (ЦТП)	87,2	61	1, 2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Так	Ні	Ні	Виробниче приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
24	ОБОЛОНСЬКИЙ	ГЕРОЇВ ДНІПРА	вул.	36 Б	Центральні теплові пункти (ЦТП)	128,4	91,1	1,2	ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ	Ні	Так	Так	Виробниче приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
25	ОБОЛОНСЬКИЙ	ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА ПРОСП.	просп.	42 Б	Центральні теплові пункти (ЦТП)	122,6	84,8	1, 2	ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ	Так	Так	Так	Виробниче приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
26	ОБОЛОНСЬКИЙ	ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА ПРОСП.	просп.	54 А	Центральні теплові пункти (ЦТП)	123,7	87,4	1,2	ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ	Так	Так	Так	Виробниче приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
27	ДАРНИЦЬКИЙ	ГІМІРІ БОРИСА	вул.	5 Б	Центральні теплові пункти (ЦТП)	19,2	9,5	1	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Так	Так	Так	Виробниче приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
28	ГОЛОСІВСЬКИЙ	ГОЛОСІВСЬКА	вул.	4	Центральні теплові пункти (ЦТП)	198	191,1	1	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Ні	Ні	Ні	Виробниче приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
29	ГОЛОСІВСЬКИЙ	ГОЛОСІВСЬКИЙ (40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ)	просп.	100/2	Центральні теплові пункти (ЦТП)	324,2	324,2	1	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Ні	Ні	Ні	Виробниче приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
30	ПОДІЛЬСЬКИЙ	ГОНГАДЗЕ ГЕОРГІЯ ПРОСП.	просп.	9 А	Центральні теплові пункти (ЦТП)	115,3		1-2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Ні	Ні	Так	Виробниче приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF

31	ДАРНИЦЬКИЙ	ГРИГОРЕНКА ПЕТРА ПРОСП.	просп.	36 В	Центральні теплові пункти (ЦТП)		17,7	9,3	1	ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ	Так	Ні	Так	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
32	ДАРНИЦЬКИЙ	ГРИГОРЕНКА ПЕТРА ПРОСП.	просп.	21 А	Центральні теплові пункти (ЦТП)		23	9,6	1	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Так	Так	Так	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
33	ДНІПРОВСЬКИЙ	ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА		11 А	Центральні теплові пункти (ЦТП)		94	57,7	1, 2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Так	Ні	Так	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
34	ДАРНИЦЬКИЙ	ДРАГОМА НОВА	вул.	27 А	Центральні теплові пункти (ЦТП)		17,8	9,1	1	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Так	Ні	Так	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
35	ДЕСНЯНСЬКИЙ	ДРАЙЗЕРА ТЕОДОРА	вул.	11	Центральні теплові пункти (ЦТП)		117,3	99	1, 2	ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ	Ні	Ні	Ні	Магазин, виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
36	ДЕСНЯНСЬКИЙ	ДРАЙЗЕРА ТЕОДОРА	вул.	3	Центральні теплові пункти (ЦТП)		122	86,5	1, 2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Ні	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
37	ДЕСНЯНСЬКИЙ	ДРАЙЗЕРА ТЕОДОРА	вул.	16	Центральні теплові пункти (ЦТП)		121,1	82,4	1, 2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Ні	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
38	ДЕСНЯНСЬКИЙ	ДРАЙЗЕРА ТЕОДОРА	вул.	38 А	Центральні теплові пункти (ЦТП)		147,5	85,8	1, 2	ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ	Так	Так	Ні	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
39	ПЕЧЕРСЬКИЙ	ДРУЖБИ НАРОДІВ БУЛЬВ.	бульв.	8	Центральні теплові пункти (ЦТП)		103,9	96,6	1	ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ	Ні	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
40	СВЯТОШИНСЬКИЙ	ЖМЕРИНСЬКА	вул.	16	Теплові пункти (ТП)		90,9	55,5	1, 2	ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ	Ні	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
41	ДЕСНЯНСЬКИЙ	ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ	вул.	27/2	Теплові пункти (ТП)		124,1	88,9	1, 2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Ні	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF

42	ДЕСНЯНСЬКИЙ	ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ	вул.	47 А	Центральні теплові пункти (ЦТП)		116	78,2	1, 2	ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ	Ні	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
43	ДЕСНЯНСЬКИЙ	ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ	вул.	31 В	Центральні теплові пункти (ЦТП)		132,6	100,6	1, 2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Ні	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
44	ОБОЛОНСЬКИЙ	ЗАЛКИ МАТЕ	вул.	4 А	Центральні теплові пункти (ЦТП)		122,9	86,3	1,2	ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ	Так	Так	Так	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
45	СВЯТОШИНСЬКИЙ	ЗОДЧИХ	вул.	62 Б	Центральні теплові пункти (ЦТП)		95,2	67,2	1, 2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Ні	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
46	СВЯТОШИНСЬКИЙ	ЗОДЧИХ	вул.	38	Центральні теплові пункти (ЦТП)		95,3	54,4	1-2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Ні	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
47	СВЯТОШИНСЬКИЙ	ЗОДЧИХ	вул.	54	Центральні теплові пункти (ЦТП)		92	54,3	1, 2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Ні	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
48	ПОДІЛЬСЬКИЙ	КВІТНЕВИЙ ПРОВ.	пров.	10	Центральні теплові пункти (ЦТП)		119,5	50,7	1-2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Ні	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
49	ДАРНИЦЬКИЙ	КНЯЖИЙ ЗАТОН	вул.	12 А	Центральні теплові пункти (ЦТП)		19,4	15,4	1	ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ	Так	Ні	Так	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
50	СВЯТОШИНСЬКИЙ	КОЛЬЦОВ А БУЛЬВ.	бульв.	1	Будівлі нежитлові окремо розташовані		195,4	191,1	1 та підвал	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Ні	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
51	ОБОЛОНСЬКИЙ	КОНДРАТ ЮКА ЮРІЯ	вул.	4	Центральні теплові пункти (ЦТП)		92,3	52,9	1-2	ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ	Так	Так	Так	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
52	СВЯТОШИНСЬКИЙ	КОРОЛЬОВА АКАДЕМІКА ПРОСП.	просп.	12 Ж	Центральні теплові пункти (ЦТП)		120,9	84,6	1-2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Ні	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF

53	ДЕСНЯНСЬКИЙ	КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ (ЖУКОВА МАРШАЛА)	вул.	47 А	Центральні теплові пункти (ЦТП)		94,7	81,7	1-2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Ні	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF/BalansForm
54	ДЕСНЯНСЬКИЙ	КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ (ЖУКОВА МАРШАЛА)	вул.	30	Центральні теплові пункти (ЦТП)		87,1	65,6	1-2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Ні	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF/BalansForm
55	ДЕСНЯНСЬКИЙ	КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ (ЖУКОВА МАРШАЛА)	вул.	24	Центральні теплові пункти (ЦТП)		95,6	58,2	1, 2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Ні	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF/BalansForm
56	СВЯТОШИНСЬКИЙ	КУРБАСА ЛЕСЯ ПРОСП.		18 Г ТП	Будівлі нежитлові окремо розташовані		92,8	63,1	1, 2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Ні	Ні	Ні	Вільні приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF/BalansForm
57	СВЯТОШИНСЬКИЙ	КУРБАСА ЛЕСЯ ПРОСП.		12 Б	Центральні теплові пункти (ЦТП)		91,8	56,1	1-2	ЗАДОВІЛЬНИЙ	Ні	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF/BalansForm
58	СВЯТОШИНСЬКИЙ	КУРБАСА ЛЕСЯ ПРОСП.		3 А	Центральні теплові пункти (ЦТП)		119,7	81	1-2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Ні	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF/BalansForm
59	СВЯТОШИНСЬКИЙ	ЛИТВИНЕНКО-ВОЛЬГЕМУТ	вул.	2 А	Центральні теплові пункти (ЦТП)		96,3	57,6	1, 2	ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ	Так	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF/BalansForm
60	ДЕСНЯНСЬКИЙ	ЛІСОВИЙ ПРОСП.	просп.	11	Центральні теплові пункти (ЦТП)		95	57,7	1-2	ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ	Ні	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF/BalansForm
61	ДЕСНЯНСЬКИЙ	ЛІСОВИЙ ПРОСП.	просп.	31	Центральні теплові пункти (ЦТП)		92,4	72	1, 2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Ні	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF/BalansForm
62	СВЯТОШИНСЬКИЙ	ЛЬВІВСЬКА	вул.	18	Будівлі котельних		51,6	44,4	1	ЗАДОВІЛЬНИЙ	Ні	Ні	Ні	Розміщення офісу	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF/BalansForm

63	ОБОЛОНСЬКИЙ	МАЛИНОВСЬКОГО МАРШАЛА	вул.	3 А	Будівлі бойлерних		93,9	59,6	1,2	ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ	Так	Так	Так	Виробниче приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
64	ДЕСНЯНСЬКИЙ	МАЯКОВСЬКОГО В. ПРОСП.	просп.	59	Центральні теплові пункти (ЦТП)		119,6	81,5	1, 2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Ні	Ні	Ні	Виробниче приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
65	ДЕСНЯНСЬКИЙ	МАЯКОВСЬКОГО В. ПРОСП.	просп.	79 Б	Будівлі нежитлові окремо розташовані		66,9	53,7	1	ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ	Так	Так	Так	Виробниче приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
66	ДЕСНЯНСЬКИЙ	МАЯКОВСЬКОГО В. ПРОСП.	просп.	49 А	Центральні теплові пункти (ЦТП)		121,5	82,5	1-2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Ні	Ні	Ні	Виробниче приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
67	ДНІПРОВСЬКИЙ	МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО (ЛУНАЧАР	вул.	24 Г	Центральні теплові пункти (ЦТП)		125,8	88	1,2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Так	Так	Так	Виробниче приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF/BalansFr
68	ДАРНИЦЬКИЙ	МИШУТИ ОЛЕКСАНДРА	вул.	3 А	Центральні теплові пункти (ЦТП)		17,4	9,1	1	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Так	Ні	Так	Виробниче приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
69	СВЯТОШИНСЬКИЙ	НАУМОВА ГЕНЕРАЛА	вул.	19	Будівлі бойлерних		110,5	85,1	1,2	ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ	Ні	Ні	Так	Виробниче приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
70	ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	НЕВСЬКА	вул.	3/5	Теплові пункти (ТП)		77,9	71	1	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Ні	Ні	Ні	Виробниче приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
71	ДЕСНЯНСЬКИЙ	НІКОЛАЄВА	вул.	3	Центральні теплові пункти (ЦТП)		151,4	129,6	1	ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ	Ні	Ні	Ні	Виробниче приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
72	СВЯТОШИНСЬКИЙ	ПЕРЕМОГИ ПРОСП.	просп.	103	Будівлі бойлерних		74,5	74,5	1	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Ні	Ні	Ні	Склад	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
73	ПЕЧЕРСЬКИЙ	ПІДВИСОЦЬКОГО ПРОФЕСОРА	вул.	6 А ТП	Будівлі нежитлові окремо розташовані		96,5	96,5	1	ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ	Ні	Ні	Ні	Виробниче приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF

74	СВЯТОШИНСЬКИЙ	ПОТАПОВА ГЕНЕРАЛА	вул.		4	Центральні теплові пункти (ЦТП)		88,8	53,9	1, 2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Ні	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні	http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
75	ОБОЛОНСЬКИЙ	ПРИРІЧНА	вул.	27	ТП	Будівлі нежитлові окремо розташовані		124	85,1	2	ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ	Так	Так	Так	Виробничі приміщення	ні	http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
76	ГОЛОСІВСЬКИЙ	ПРОМИСЛОВА	вул.		4	Будівлі виробничі		531	483,8	1	ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ	Ні	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні	http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
77	ДНІПРОВСЬКИЙ	РАЙДУЖНА	вул.		11	А	Центральні теплові пункти (ЦТП)	118,2	81,8	1, 2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Ні	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні	http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
78	ДАРНИЦЬКИЙ	РЕВУЦЬКОГО	вул.	44	Г ТП	Будівлі нежитлові окремо розташовані		25	16	1	ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ	Так	Так	Так	Виробничі приміщення	ні	http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
79	ДАРНИЦЬКИЙ	РЕВУЦЬКОГО	вул.		11	ЦТП	Будівлі нежитлові окремо розташовані	59,8	17,3	1	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Так	Так	Так	Виробничі приміщення	ні	http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
80	СВЯТОШИНСЬКИЙ	РОЛЛАНА РОМЕНА БУЛЬВ.	бульв.		7	Б	Центральні теплові пункти (ЦТП)	31,6	22,8	1	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Ні	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні	http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
81	ПОДІЛЬСЬКИЙ	СВІТЛИЦЬКОГО	вул.		26	А	Центральні теплові пункти (ЦТП)	86,6	57,4	1-2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Ні	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні	http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
82	ДЕСНЯНСЬКИЙ	СЕРЖА ЛИФАРЯ (САБУРОВА ОЛЕКСАН	вул.		15		Центральні теплові пункти (ЦТП)	115,3	84,1	1, 2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Ні	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні	http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF/BalansFr
83	СВЯТОШИНСЬКИЙ	СИМИРЕНКА	вул.		7		Центральні теплові пункти (ЦТП)	118,2	77,5	1,2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Ні	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні	http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
84	СВЯТОШИНСЬКИЙ	СИМИРЕНКА	вул.		2/19		Центральні теплові пункти (ЦТП)	122,9	86,9	1, 2	ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ	Ні	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні	http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF

85	ДАРНИЦЬКИЙ	СРІБНОКЛІСЬКА	вул.	14 Б	Центральні теплові пункти (ЦТП)		18,4	9,6	1	ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ	Так	Ні	Так	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
86	ДАРНИЦЬКИЙ	ТРОСТЯНЕЦЬКА	вул.	8 Б	Центральні теплові пункти (ЦТП)		113,7	92,5	1	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Так	Так	Так	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
87	ПОДІЛЬСЬКИЙ	УЖВІЙНАТАЛІЇ	вул.	10 А	Центральні теплові пункти (ЦТП)		120,9	82	1-2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Ні	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
88	ДНІПРОВСЬКИЙ	ФЛОРЕНЦІЇ	вул.	12 Б	Центральні теплові пункти (ЦТП)		94	58,7	1,2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Так	Так	Так	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
89	ДАРНИЦЬКИЙ	ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ		154	Центральні теплові пункти (ЦТП)		111,1	85	1,2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Так	Так	Так	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
90	ДНІПРОВСЬКИЙ	ШУМСЬКОГО ЮРІЯ	вул.	10	Центральні теплові пункти (ЦТП)		87,7	57,2	1,2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Так	Так	Так	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF
91	СВЯТОШИНСЬКИЙ	ЯКУБА КОЛАСА	вул.	23 Б ЦТП	Центральні теплові пункти (ЦТП)		120	81,1	1, 2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ	Ні	Ні	Ні	Виробничі приміщення	ні		http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF